

MFC-8480DN Equipo multifunción láser monocromo de alta velocidad con dúplex automático, fax y tarjeta de red.

Disfrute de la estupenda relación calidad-precio de este equipo multifunción láser monocromo, rápido y fácil de usar.

El MFC-8480DN está dotado con velocidad de impresión de hasta 32 páginas por minuto, dúplex automático y tarjeta de red integrada, características que le ayudarán a conseguir resultados profesionales.

El equipo dispone de una bandeja para 250 hojas que evita la necesidad de recargar frecuentemente la bandeja de papel. Podrá imprimir en soportes especiales, como por ejemplo sobres o etiquetas, con la bandeja multipropósito para 50 hojas. Y con el ADF para 50 hojas, copiar, escanear y enviar faxes de múltiples páginas será una tarea rápida y sencilla.



Con el equipo MFC-8480DN puede incrementar la productividad de su oficina con funciones tales como escanear a e-mail, escanear a FTP o fax por Internet.

Reduzca el uso de papel con la impresión, copia y escaneado dúplex automático o utilice la función N en 1 para imprimir varias páginas en sólo una hoja. Cree folletos profesionales o añada marcas de agua a sus documentos con la ayuda del controlador de impresión.

Consiga un ahorro añadido utilizando el tóner de larga duración. El tóner y el tambor son independientes, con lo que sólo tendrá que sustituir aquel consumible que se haya agotado. Además, el equipo tiene la certificación ENERGY STAR, que garantiza un consumo eficiente de energía.



MFC-8480DN Especificaciones técnicas

Impresora monocromo dúplex	
Tecnología	Láser electrofotográfica
Velocidad de impresión A4	Estándar - Hasta 32ppm (Carta) Dúplex - Hasta 13 ppm
Resolución	1.200ppp, HQ1200 (2.400 x 600), 600ppp, 300ppp
Tiempo impresión 1ª pág.	Menos de 8,5 segundos
Emulación	PCL@6, BR-Script3 (Emulación del lenguaje Postscript@3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Fuentes residentes	PCL@6 - 66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras Postscript@3 - Fuentes compatibles: 66
Interfaz	USB 2.0 Hi-Speed y Paralelo IEEE 1284
Red	10/100 Base-TX
Pantalla	LCD retroiluminada de 5 líneas y 22 caracteres
Copiadora monocromo	
Velocidad de copia A4	Hasta 9 cpm
Resolución	Hasta 1.200 x 600ppp
Tiempo copia 1ª pág.	Menos de 10,5 segundos (desde modo en espera)
Clasificar/apilar	Clasifica y apila múltiples copias de un documento
Ratio de ampliación/reducción	Reduce y amplía documentos desde un 25% hasta 400% en incrementos del 1%
Fax monocromo	
Velocidad del módem	33,6kbps (Súper G3)
Fax por internet	Envío y recepción de documentos de fax a través de Internet sin usar la línea telefónica
Discriminador Fax/Tel	Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos
Teclas de 1 marcación	40 (20 x 2) destinos
Marcación rápida y por grupos	Hasta 300 números y 8 grupos
Rellamada automática	Rellamada automática si el fax de destino está ocupado
Reenvío y recuperación de faxes	Reenvío o recuperación de faxes a o desde otro número de fax
Memoria de transmisión/recepción	Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, MMR)
Modo de corrección de errores (ECM)	La función ECM corrige automáticamente los errores de recepción asegurando que los documentos se reciben sin errores
PC-Fax***	Envía y recibe faxes desde su PC (se requiere línea telefónica)
Escáner color	
Resolución	600 x 2.400ppp (desde el cristal de escaneado), 600 x 1.200ppp (desde el ADF)
Resolución (mejorada)	19.200 x 19.200ppp
Escala de grises	256 niveles para copia, fax y escáner
Profundidad de color	48 bit interno, 24 bit externo
Funciones de escáner	Escanee a e-mail / OCR / imagen / archivo** Escanee directo a e-mail (con servidor) / red / FTP / memoria flash USB
Manejo de papel	
Entrada de papel	Bandeja de papel estándar de 250 hojas Bandeja multipropósito de 50 hojas Bandeja opcional de 250 hojas Alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas 150 hojas (cara abajo)
Salida de papel	
Especificaciones de los soportes	
Tipos	Bandeja de papel estándar: Papel fino, normal, bond, reciclado, transparencias (hasta 10 hojas) Bandeja multipropósito: Papel fino, normal, grueso, bond, reciclado, sobres, etiquetas, transparencias (hasta 10 hojas)
Pesos	Bandeja opcional: Papel fino, normal, bond, reciclado Bandeja de papel estándar: 60 a 105g/m2 Bandeja multipropósito: 60 a 163g/m2 Bandeja opcional: 60 a 105g/m2 Dúplex: 60 a 105g/m2 ADF: 64 a 90g/m2
Tamaños	Bandeja de papel estándar: A4, Letter, ISOB5, A5, A5 (longitudinal), ISOB6, A6, Executive Bandeja multipropósito: Ancho - 69,8 a 216mm, largo - 116 a 406,4mm Bandeja opcional: A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, Executive Dúplex automático: A4

Software del controlador de impresión	
Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 y 64 bit) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (32 y 64 bit), Windows Server 2008®, Windows® 2000 Professional
Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9 o superior
Linux****	Sistema de impresión CUPS (entornos x86, x64), sistema de impresión LPD/LPRng (entornos x86, x64)
Funciones del controlador de impresión	
Dúplex automático	Imprime automáticamente en ambas caras del papel
Impresión de folletos	Imprime documentos en folleto en tamaño A5 usando dúplex automático
Impresión N en 1	Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 páginas A4 en una página A4
Impresión de póster	Aumenta una página A4 en un póster usando 4, 9, 16 ó 25 páginas A4
Impresión marca de agua	Imprime documentos con texto predefinido, imágenes o mensajes de usuario
Función macro	Automatiza las tareas repetitivas, como imprimir la cabecera de una carta
Monitor de estado	Indica el estado de la impresora en el PC
Interfaz USB directo	
Imprime directamente a USB	Imprime imágenes o archivos directamente desde memorias flash USB
Formato de archivos - imprimir	PDF versión 1.6, Microsoft XPS, JPEG, Exif + JPEG, PRN (creado por el controlador de impresión del MFC-8480DN), TIFF (MH) (escaneado por el modelo Brother)
Escanea a USB	Escanea imágenes o documentos a memorias flash USB
Formato de archivos - escanear	PDF versión 1.6, Microsoft XPS, JPEG, TIFF
Red	
Administración basada en Web	Gestión del servidor de impresión desde un navegador Web
Asistente de despliegue del controlador	Un modo fácil y sencillo de instalar el controlador en red usando un PC Windows®
BR Admin Light	Gestión del servidor de impresión para Windows y Mac OS X 10.3.9 o superior
BR Admin Professional****	Para administración LAN/WAN
Protocolos	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
IPv4 Protocolos soportados	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP/POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNT, LDAP, POP3/SMTP
IPv6 Protocolos soportados	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP/POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNT, LDAP, POP3/SMTP
Libreta de direcciones	Acceda a las libretas de direcciones internas utilizando LDAP para enviar e-mails y faxes
Consumibles / Accesorios	
Tóner incluido	Aprox. 3.000 páginas*
Tóner estándar	TN-6200 - Aprox. 3.000 páginas*
Tóner de larga duración	TN-650 - Aprox. 8.000 páginas*
Tambor	DR-620 - Aprox. 25.000 páginas
Bandeja opcional	LT-5300 - Hasta 250 hojas
Dimensiones / Peso	
Con caja	628(An) x 567(F) x 575(Al) mm / 22,3kg
Sin caja	531(An) x 451(F) x 475(Al) mm / 17,3kg
Otros	
Consumo de energía	680W imprimiendo 85W en espera 18W en reposo
Nivel de ruido	Presión sonora - Menos de 55dBA imprimiendo, menos de 30dBA en espera Potencia sonora - Menos de 6,95B imprimiendo, menos de 4,6B en espera
Ecología	Ahorro de energía - Consume menos energía cuando no se está utilizando Ahorro de tóner - Reduce el consumo de tóner
Clasificación láser	Producto láser clase 1 (IEC 60825-1-A2:2001)
Volumen de trabajo recomendado	500 a 3.500 páginas al mes
Volumen de trabajo máximo	30.000 páginas al mes



* Duración según ISO/IEC 19752 ** Requiere software de Brother *** Recepción sólo para Windows® **** Descargas gratis opcionales disponibles desde <http://solutions.brother.com>

Contacto:

brother
at your side

Brother International de Chile Ltda.

Atención comercial: 800 541 000

www.brother.cl

<http://solutions.brother.com>

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother industries Ltd. Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respectivas compañías.



IMPRESORA



FAX



COPIADORA



ESCÁNER

Equipo multifunción láser monocromo de alta velocidad con dúplex automático, fax y tarjeta de red.

Rápido, fiable y con numerosas funciones, el equipo MFC-8480DN le ayuda a obtener los documentos que necesita en su negocio con un resultado profesional.

- Impresora, fax y copiadora monocromo con escáner a color.
- Ahorre papel con la impresión automática a doble cara (dúplex).
- Velocidad de impresión de hasta 32 ppm.
- Diversas opciones de conexión y funciones de red como escanear a FTP.
- Facilidad de uso con la impresión directa desde memorias USB y la pantalla LCD de 5 líneas.
- Tóner de larga duración opcional para un coste por página aún más bajo.
- Tóner incluido con el equipo de plena capacidad.
- Flexibilidad en el manejo de papel con bandeja de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) para 50 hojas y bandeja multipropósito para 50 hojas.



El equipo **MFC-8480DN** es la solución de impresión profesional que necesita para su negocio. Ofrece una relación calidad-precio excelente y le ayuda a reducir sus costes.



Escanee a color sus documentos A4.

Resultados impecables sin esperas

Con este equipo multifunción láser conseguirá resultados profesionales al imprimir, enviar o recibir faxes, copiar o escanear. Además destaca su alta velocidad de impresión de 32 páginas por minuto.

Equipo multitarea

Simplemente conecte el MFC-8480DN a su red para compartir sus recursos en la oficina. El escaneado a FTP, LDAP y el escaneado directo a e-mail (con servidor) son algunas de las funciones que le ayudarán a mejorar su productividad. El MFC-8480DN está diseñado para ser un equipo elegante y a la vez resistente.

Fácil de usar

El ADF para 50 hojas facilita los trabajos con documentos de múltiples páginas. Imprimir en formatos especiales como sobres, etiquetas o transparencias es muy sencillo con la bandeja multipropósito. Podrá ahorrar tiempo al imprimir directamente o escanear a memorias USB sin tener que encender el ordenador.

Económico

El MFC-8480DN tiene muchas características que le ayudan a mantener sus costes bajos: con la función dúplex automática puede reducir el papel utilizado en la oficina. Puede reducir los costes de transmisión con la opción de fax por Internet. Tiene la opción de utilizar cartuchos de tóner de larga duración, una alternativa más económica. El tóner y el tambor están separados lo que significa que sólo tendrá que sustituir el consumible agotado. El ahorro energético del equipo MFC-8480DN está garantizado con la certificación ENERGY STAR.

Control en su trabajo

Podrá acceder a los menús y visualizar el estado del equipo MFC-8480DN a través de la pantalla LCD de 5 líneas. Con la función de impresión segura es posible imprimir documentos confidenciales de forma segura en cualquier momento. El software BRAdmin (descargable de forma gratuita desde la página web de Brother Solutions Centre) facilita la gestión centralizada de los dispositivos de Brother en toda su organización.



Velocidad de impresión de hasta 32 ppm para obtener resultados impactantes en un instante.



Alimentador automático de documentos. Perfecto para enviar faxes, copiar o escanear documentos de múltiples páginas.

MFC-8480DN